

無煙パンケットワゴン

電気

パンケットでのLIVE演出。

シェフの動きや調理の臨場感でお客様の期待が一層高まります。

電気グリドル



IHコンロ



- 本体内蔵の電気集塵機が調理臭や蒸気・油煙等を吸收分解して屋内への拡散を軽減
- オーダーにて本体外装を高級感漂う「ブラックステンレスパネル」に変更することやお店のロゴや文字をレーザーマーキング加工することが出来ます。
ご希望によりダイノックフィルム仕様に変更も可能。(オーダー受注)



IHコンロ組み込みタイプ



ホテルパン付き電気グリドル組み込み込みタイプ

※写真はオーダー受注例となります。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 kW (50/60Hz)	備考
	間口	奥行	高さ					
集塵ワゴン								
★SBW-700	700	700	1,000	¥1,606,000	¥1,460,000	3φ200V	0.15	
★SBW-1000	1,000	700	1,000	¥1,925,000	¥1,750,000	3φ200V	0.15	
電気グリドル組み込みタイプ								
★SBW-700-EG	700	700	1,000	¥1,975,600	¥1,796,000	3φ200V	6.15	
ホテルパン付き電気グリドル組み込みタイプ								
★SBW-1000-EG	1,000	700	1,000	¥2,437,600	¥2,216,000	3φ200V	6.15	ホテルパン:1/12×3,1/4L,1/4(各D=100)
IHコンロ(3kW)組み込みタイプ								
★SBW-700-IH3	700	700	1,000	¥2,124,100	¥1,931,000	3φ200V	3.15	
IHコンロ(3kW2ヶ)組み込みタイプ								
★SBW-1000-IH33	1,000	700	1,000	¥2,899,600	¥2,636,000	3φ200V	6.15	
IHコンロ(5kW)組み込みタイプ								
★SBW-700-IH5	700	700	1,000	¥2,190,100	¥1,991,000	3φ200V	5.15	
IHコンロ(5kW2ヶ)組み込みタイプ								
★SBW-1000-IH55	1,000	700	1,000	¥3,036,000	¥2,760,000	3φ200V	10.15	

※その他の機能組み込みも可能です。お問い合わせ下さい。

※ガス機器は、組み込むことは出来ません。

調理機器の組み換えが簡単

提供したい料理に合わせて

組み合わせを

変えることができます。



熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンダーカウンター
ラックコンペア
ライトコンペア
ネットコンペア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シリバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ペーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

■食器ディスペンサー

電気		トレイタイプ	ラックタイプ	キャビネットタイプ	キャビネットタイプ(重荷重用)	
型式		外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	税込み価格 本体価格	電源 消費電力 (50/60Hz) kW	ストック容量(mm) 間口 奥行 高さ	収容能力
トレーライプ						
TMC-T4838N		422 552 850	¥161,700 ¥147,000	— —	365 465 535	トレー80枚(目安)
★TMC-T4838HN		422 552 850	¥242,000 ¥220,000	1φ100V 0.45	365 465 535	トレー80枚(目安)
ラックタイプ						
TMC-HR5227N		312 592 850	¥150,700 ¥137,000	— —	255 505 535	ハーフラック(250x500x105)5段
★TMC-HR5227HN		312 592 850	¥231,000 ¥210,000	1φ100V 0.45	255 505 535	ハーフラック(250x500x105)5段
TMC-FR5252N		562 592 850	¥204,600 ¥186,000	— —	505 505 535	フルラック(500x500x105)5段
★TMC-FR5252HN		562 592 850	¥272,800 ¥248,000	1φ100V 0.45	505 505 535	フルラック(500x500x105)5段
キャビネットタイプ						
★TMCG-4242N		457 537 865	¥203,500 ¥185,000	— —	405 405 580	食器Φ200x4列 Φ135x9列
★TMCG-4242HN		457 537 865	¥316,800 ¥288,000	1φ100V 0.45	405 405 580	食器Φ200x4列 Φ135x9列
キャビネットタイプ(高荷重用)						
★TMCG-FR5252N		560 640 865	¥218,900 ¥199,000	— —	505 505 580	フルラック(500x500x105)5段
★TMCG-FR5252HN		560 640 865	¥330,000 ¥300,000	1φ100V 0.45	505 505 580	フルラック(500x500x105)5段

例) 型式:TMC-T4838HN "H"は保温機能付タイプ

■食器ディスペンサー/オープンリフトタイプ



TOL-T1 **¥177,000**

税込¥194,700

■外形寸法:W450×D610×H900

■収納能力:トレー用(80~100枚)

★TOL-T1W **¥259,000**

税込¥284,900

■外形寸法:W880×D620×H900

■収納能力:トレー2列用(80~100枚)×2列

*トレー用棚独立機構

★TOL-T2 **¥216,000**

税込¥237,600

■外形寸法:W870×D610×H900

■収納能力:トレー2列用(160~200枚)×1列

★TOL-FR1 **¥192,000**

税込¥211,200

■外形寸法:W550×D610×H900

■収納能力:フルサイズ(5~6段)食器用

■食器ディスペンサー/シルバーシリンダー付タイプ



TOL-T1-S3

TOL-T1-S3 **¥220,000**

税込¥242,000

■外形寸法:W450×D610×H 1,350

■収納能力:トレー用(80~100枚)+

シルバーシリンダー3ヶ付

★TOL-T1W-S8 **¥310,000**

税込¥341,000

■外形寸法:W880×D620×H 1,350

■収納能力:トレー用(80~100枚)×2列+

シルバーシリンダー8ヶ付

★TOL-T2-S8 **¥275,000**

税込¥302,500

■外形寸法:W870×D610×H 1,350

■収納能力:トレー用(160~200枚)×1列+

シルバーシリンダー8ヶ付



★TOL-FR1-S6 **¥240,000**

税込¥264,000

■外形寸法:W550×D610×H 1,350

■収納能力:フルサイズ(5~6段)食器用

シルバーシリンダー6ヶ付

■アイスピッキン



TIB-18B **¥86,000**

税込¥94,600

■外形寸法:W345×D460×H280

■槽内寸法:W255×D370×H240

■排水接続口径:25A

■落し込み開口寸法:W305×D420

*付属品:ジャバラホース×1

※アクリル扉使用



ティーサーバー水道直結型(浄水器別売)

電気



(左) HTC-6121LD ¥649,000

(右) HTC-6121LBD 税込¥713,900

■外形寸法:W450×D515×H880
■消費電力:単相100V 1.175/1.180kW(50/60Hz)

浄水器無し

※HOT:1種類、COLD:1種類、お湯・冷水

※粉碎茶はHTC-6121LFシリーズとなります。



BHK280RTY ¥700,000

税込¥770,000

■外形寸法:W450×D500×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)

浄水器無し

※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水

グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



(左) HTC-1046L ¥767,000

(右) HTC-1046LB 税込¥843,700

■外形寸法:W450×D515×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.190kW(50/60Hz)

浄水器無し

※HOT:4種類、COLD:4種類+お湯・冷水



BHK380RTY ¥765,000

税込¥841,500

■外形寸法:W450×D500×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)

浄水器無し

※HOT:3種類、COLD:3種類+お湯・冷水

グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



HPT-369LD ¥644,000

税込¥708,400

■外形寸法:W450×D515×H780
■消費電力:単相100V 1.160/1.165kW(50/60Hz)

浄水器無し

※HOT:1種類、お湯・冷水



BHK480RTY ¥798,000

税込¥877,800

■外形寸法:W450×D500×H845
■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)

浄水器無し

※HOT:4種類、COLD:4種類+お湯・冷水

グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



PTE-100H2WB-BK ¥765,000

税込¥841,500

■外形寸法:W450×D527×H840
■消費電力:単相100V 1.035/1.075kW(50/60Hz)

浄水器付属

※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水

ホワイト色=PTE-100H2WB-WH

床置きタイプもあります。(PTE-100H2WB-C)

粉末飲料

●業務用煎茶

●業務用ほうじ茶



BSD-200S

BSD-200H

¥オープン価格 ¥オープン価格

容量:200g×12袋

容量:200g×12袋

ウォーターディスペンサー

電気



DIW-30A-P ¥269,000

税込¥295,900

■外形寸法:W260×D500×H660
■消費電力:単相 100V 225/265W(50/60Hz)

■能力:約249杯

(100ml、3杯分、25→10°C以下)



WMS-D51P3 ¥189,000

税込¥207,900

■外形寸法:W360×D325×H947
■消費電力:単相 100V 264/269W(50/60Hz)

■タンク容量:3L

■能力:約13L/h

■自動洗浄機能付



WMS-30P3 ¥118,000

税込¥129,800

■外形寸法:W252×D376×H575
■消費電力:単相 100V 160/180W(50/60Hz)

■タンク容量:3L

■能力:約6L/h

■水道直結式・卓上型

ジュースディスペンサー

電気



ESC-60E-SK ¥592,000

税込¥651,200

■外形寸法:W235×D370×H495

■本体重量:10kg

■消費電力:単相 100V 80W

■攪拌機用電源コード:約2m

■冷却ユニット用電源コード:約3m

※外装ゴルドタイプ(ESC-60G-SK)

¥680,900(税込)もあります。

酒燶器

●コンパクトタイプ

電気



TSK-11 ¥140,000

税込¥154,000

■外形寸法:W200×D395×H388

■消費電力:単相 100V 1310W

■酒量:1升ビン(1.8L) 採酒口 1口

■燶調節:約45°C～約65°C

■連続採酒可能



TSK-220B ¥220,000

税込¥242,000

■外形寸法:W330×D375×H595

■消費電力:単相 100V 1kW

■酒量:1升ビン(1.8L) ×2 採酒口 2口

■燶調節:約45°C～約65°C

■連続採酒可能

※W(幅)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。

税込価格については税率10%で表示しています。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- ズームコンベクションオーブン
- オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- ティルティングパン回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ
- 洗浄機器
- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンペア
- フライトコンペア
- ネットコンペア
- 容器・予洗付
- 学校給食
- 衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シリバーストッカー
- 配膳車・カート
- フードカート
- 搬送カート

ペーカリー

- オープン
- 関連機器
- サービス機器
- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

- 冷凍・冷蔵機器
- 備品・消耗品
- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

- 資料
- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

アイスライサー

電気



HD70AA **¥208,000**

税込¥228,800

- 外形寸法:W340×D451×H841
- 消費電力:単相100V 200/180W(50/60Hz)



CS-S32A **¥180,000**

税込¥198,000

- 外形寸法:W306×D421×H429
 - 消費電力:単相100V 250/260W(50/60Hz)
 - 能力(50/60Hz):スライス1.5/1.8kg/min
クラッシュ9.8/9.0kg/min
- ※クラッシャー機能付



HB310B **¥178,000**

税込¥195,800

- 外形寸法:W347×D396×H600(+179.5)
- 消費電力:単相100V 200/185W(50/60Hz)

フローズンマシン

電気



NG6-1



NG6-2

¥360,000

税込¥396,000

- 外形寸法:W200×D490×H620
- 消費電力:単相100V 210/215W(50/60Hz)
- 容量:6L×1

NG6-2

¥570,000

税込¥627,000

- 外形寸法:W400×D490×H620
- 消費電力:単相100V 540/590W(50/60Hz)
- 容量:6L×2

ジェラート&アイスクリームマシン

ソフトクリームサーバー

電気



SSF-S150PN

税込¥165,000

- 外形寸法:W426×D286×H261
- 消費電力:単相100V 180W
- ボウル容量:2.0L(最大仕込み容量1.0L)

TGM-1000N **¥150,000**

税込¥165,000

- 外形寸法:W426×D286×H261
- 消費電力:単相100V 180W
- ボウル容量:2.0L(最大仕込み容量1.0L)

※付属品:予備ボウル(バドル付)、ヘラ、変換プラグ

SSF-M220P

税込¥2,209,900

- 外形寸法:W378×D760×H1,530
- 消費電力:三相200V 1.6/1.9kW(50/60Hz)
- タンク容量:9.6L

SSF-M220P **¥2,009,000**

税込¥2,209,900

- 外形寸法:W378×D760×H1,530
- 消費電力:三相200V 1.6/1.9kW(50/60Hz)
- タンク容量:9.6L

アイスクリームフリーザー

電気



HTF-3 **¥492,000**

税込¥541,200

- 外形寸法:W380×D470×H420
- 消費電力:単相100V 510W
- 処理量:0.6~1.0L

■タンク容量:1L/20min

冷凍粉碎調理器

電気



EG-1 **¥874,000**

税込¥961,400

- 外形寸法:W210×D412×H564
- 消費電力:単相100V 1,200W
- 容量:0.8L

クレープ焼機

電気



EC-2000

EC-2000 **¥188,000**

税込¥206,800

- 外形寸法:W500×D500×H190
- 消費電力:単相200V 2.5kW
- 温度設定:50~250°C

EC-1000 **¥183,000**

税込¥201,300

- 外形寸法:W500×D500×H190
- 消費電力:単相100V 1.7kW(20Aプラグ)
- 温度設定:50~250°C

パニーニグリラー

電気



PGS-1 **¥332,000**

税込¥365,200

- 外形寸法:W330×D445×H180
- 消費電力:単相100V 1.4kW
- 温度範囲:120~400°C

PGS-2 **¥461,000**

税込¥507,100

- 外形寸法:W620×D445×H180
- 消費電力:単相200V 2.3kW
- 温度範囲:120~400°C

ワッフルベーカー

電気



SBW-200 4/4 **¥138,000**

税込¥151,800

- 外形寸法:W255×D445×H180
- 消費電力:単相100V 740W

SBW-200 4/4 **¥238,000**

税込¥261,800

- 外形寸法:W510×D445×H180
- 消費電力:単相100V 1480W

ホットサンドメーカー

電気



SHS-2 **¥185,000**

税込¥203,500

- 外形寸法:W370×D385×H175
- 消費電力:単相100V 1000W

SHS-1 **¥120,000**

税込¥132,000

- 外形寸法:W185×D385×H165
- 消費電力:単相100V 500W

コンベアトースター

電気



TM3-5H **¥345,000**

税込¥379,500

- 外形寸法:W300×D470×H420
- 消費電力:単相100V 1,410W
- 開口寸法:175×85mm
- 生産能力:130枚/h(トースト)
- 焼成時間:80秒(トースト)

ピザオーブン

電気



NPO-1.5 **¥282,000**

税込¥310,200

- 外形寸法:W500×D420×H235
- 消費電力:単相100V 1.5kW
- 設定温度範囲:100~350°C
- 収容能力:2枚(7インチ)

高速加熱オーブン

電気



e2S **¥1,900,000**

税込¥2,090,000

- 外形寸法:W356×D633×H644
- 消費電力:単相200V 3.6/3.3kW(50/60Hz)
- 重量:52kg

 コーヒーマシン

電気 水道直結式

C-22 ¥650,000
税込¥715,000

■外形寸法:W235×D540×H655
■消費電力:単相200V 3.95kW
■コーヒー抽出能力:25L/h
※付属品:デキャンタ1個サービス

 手注ぎ式コーヒーマシン

電気

EZ Brewer ¥102,600
税込¥112,860

■外形寸法:W221×D426×H496
■消費電力:単相100V 1.38kW
■抽出能力:9L/h
※ウォーマー有
※付属品:ガラスティンガー1個サービス

 全自動コーヒーマシン

電気

X10 ¥794,000
税込¥873,400

■外形寸法:W373×D461×H470
■消費電力:単相100V 1.4kW
■抽出能力:80杯/日
※タンク式
※豆1種類
※生乳使用(ミルククラー要)

 全自動ドリップコーヒーマシン

電気

C-23 ¥1,250,000
税込¥1,375,000

■外形寸法:W300×D580×H745
■消費電力:単相100V 1,100W
■抽出能力:150杯/日
※水道直結式

 エスプレッソコーヒーマシン

電気

M21JU-S/1 ¥847,000
税込¥931,700

■外形寸法:W320×D510×H430
■消費電力:単相100V 1.1kW
※タンク式

Zoe Compact ¥1,020,000
税込¥1,122,000

■外形寸法:W530×D528×H543
■消費電力:単相200V 2.0kW
■抽出能力:200杯/日
※水道直結式

 エスプレッソ専用ミル

電気

ENEARE(OD) ¥370,000
税込¥407,000

■外形寸法:W200×D411×H511
■消費電力:単相100V 180/230W(50/60Hz)
■ホッパー容量:1kg

 カップウォーマー

電気

NW-200 ¥127,000
税込¥139,700

■外形寸法:W252×D451×H200
■消費電力:単相 100V 750W
■収納数:コーヒーカップ約15個

●ラック付

DA-300G (R) ¥340,000
税込¥374,000

■外形寸法:W315×D466×H692
■消費電力:単相 100V 190W

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- ズームコンベクションオーブン
- オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- ティルティングパン回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンペア
- ライトコンペア
- ネットコンペア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

- 幼保関連
- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シリバーストッカー
- 配膳車・カート
- フードカート
- 搬送カート

ペーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

- 冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

- 資料
- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア