

消毒・保管機器

食器などの消毒保管&包丁
 マナ板の殺菌保管機器
 HACCP支援に最適！
 電気式食器消毒保管庫にTHDEシリーズラインナップ

食器消毒保管
 煮沸消毒
 包丁マナ板殺菌庫
 天吊式コンテナ消毒装置
 シルバーストッカー

熱調理機器

レンジ・テーブル
 スチームコンベクションオーブン
 オーブン
 中華レンジ
 餃子グリラー
 ゆで麺器
 フライヤー
 グリラー/グリドル
 テイルテイングパン/回転釜
 蒸し器
 アクアガスオーブン
 炊飯
 その他

作業機器

TRE430-TA304特長
 作業台
 調理台
 シンク
 戸棚
 棚
 バンラック
 日本そば
 エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
 アンダーカウンター
 ラックコンベア
 フライトコンベア
 ネットコンベア
 容器・予洗付
 学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管
 煮沸式消毒
 包丁マナ板殺菌庫
 シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
 搬送カート

ペーカリー

オープン
 関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
 カフェテリア
 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
 浄水・軟水器
 ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
 調理能力表
 新調理/HACCP
 ドライシステム
 NSF
 ステンレスフロア

高機能型「電気式熱風消毒保管庫」THDEシリーズ

食器・食缶・器具類用

ヒーターと新開発ファンにより、熱風循環効率が増し短時間で乾燥消毒が可能！（当社比）



★ THDE-10AS



★ THDE-40BS

●コントロールパネル




ウィークリータイマー機能搭載で
 運転忘れを防止。（自動消毒設定が可能）

●コントロールパネル



サイドコントロールパネルを装備、頻度の高い
 操作を使いやすい低い位置に装備。

運転履歴を抽出でき「記録保持」機能搭載で安全管理業務の省力化で HACCP
 支援に最適！（「記録保持機能」をオプションで選択）



●記録保持機能（オプション）



データの取出しはUSBが可能。

熱風消毒保管庫（電気式）マイコンタイプ TNHEシリーズ

機器の間口寸法は最小クラス 旧シリーズに比べ-60mm

※20カゴ以下のタイプ



TNHE-10（電気式）

サイドコン
 トラールパ
 ネルを装
 備。



TNHE-15（電気式）

- マイコン機能を搭載、設定温度と設定時間を一度セットするだけで、あとは自己診断機能を備えたマイコンが食器の保管状態をコントロールします。
- オリジナルのシロッコファンとシースヒーターによる熱風強制循環方式で庫内温度分布を均一に保ちます。
- 消毒時間・消毒温度の設定はすべてフェザータッチ式で、運転状況はランプがお知らせします。又、一回消毒時間、消毒温度を設定していれば毎日、スイッチを押すだけの簡単操作。
- 長時間停電の場合でも、記憶した数値が消滅しない、設定記憶及び、停電バックアップ装置を内蔵しております。
- 2ヶ所のサーモスタット採用で、庫内温度を管理します。
- 消毒保管庫には、扉が片面(S)タイプと、両面(W)タイプがあります。
- 保温モード
 食器類は、あらかじめ設定した温度に保温できる機能が付いておりますので、保温終了後に、庫内から取り出して、すぐに温かいままの食器で食事の提供ができます。

●コントロールパネル



運転時間、温度などの設定は一度だ
 け。ランプ・デジタル表示で現在の
 運転状況を知れます。




※オプションで温度履歴
 表示用プリンターも付け
 られますので、お問い合
 わせ下さい。



専用カゴ
 W360×D390×H200



シロッコファン



熱風強制循環方式

高機能型・電気式熱風消毒保管庫

電気 片面式



★ THDE-10AS



★ THDE-40BS

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容力コ数	備考
	間口	奥行	高さ							
奥行き1列タイプ										
★THDE-5AS	580	550	1,900	¥746,900	¥679,000	3φ200V	3.1	25	5	
★THDE-10AS	960	550	1,900	¥884,400	¥804,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-15AS	1,340	550	1,900	¥993,300	¥903,000	3φ200V	6.5	25	15	
★THDE-20AS	1,840	550	1,900	¥1,535,600	¥1,396,000	3φ200V	8.6	25	20	
★THDE-25AS	2,220	550	1,900	¥1,687,400	¥1,534,000	3φ200V	10.7	25	25	
★THDE-30AS	2,600	550	1,900	¥1,879,900	¥1,709,000	3φ200V	12.9	25	30	
奥行き2列タイプ										
★THDE-10BS	580	950	1,900	¥876,700	¥797,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-20BS	960	950	1,900	¥1,008,700	¥917,000	3φ200V	6.5	25	20	
★THDE-30BS	1,340	950	1,900	¥1,246,300	¥1,133,000	3φ200V	9.6	25	30	
★THDE-40BS	1,840	950	1,900	¥1,804,000	¥1,640,000	3φ200V	12.9	25	40	
★THDE-50BS	2,220	950	1,900	¥2,027,300	¥1,843,000	3φ200V	16.0	25	50	
★THDE-60BS	2,600	950	1,900	¥2,203,300	¥2,003,000	3φ200V	19.1	25	60	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ 140 中食器とφ 165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45 人分 (φ 129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途

電気 両面式



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容力コ数	備考
	間口	奥行	高さ							
奥行き1列タイプ										
★THDE-5AW	580	550	1,900	¥794,200	¥722,000	3φ200V	3.1	25	5	
★THDE-10AW	960	550	1,900	¥964,700	¥877,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-15AW	1,340	550	1,900	¥1,071,400	¥974,000	3φ200V	6.5	25	15	
★THDE-20AW	1,840	550	1,900	¥1,698,400	¥1,544,000	3φ200V	8.6	25	20	
★THDE-25AW	2,220	550	1,900	¥1,837,000	¥1,670,000	3φ200V	10.7	25	25	
★THDE-30AW	2,600	550	1,900	¥2,019,600	¥1,836,000	3φ200V	12.9	25	30	
奥行き2列タイプ										
★THDE-10BW	580	950	1,900	¥914,100	¥831,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-20BW	960	950	1,900	¥1,089,000	¥990,000	3φ200V	6.5	25	20	
★THDE-30BW	1,340	950	1,900	¥1,323,300	¥1,203,000	3φ200V	9.6	25	30	
★THDE-40BW	1,840	950	1,900	¥1,951,400	¥1,774,000	3φ200V	12.9	25	40	
★THDE-50BW	2,220	950	1,900	¥2,180,200	¥1,982,000	3φ200V	16.0	25	50	
★THDE-60BW	2,600	950	1,900	¥2,354,000	¥2,140,000	3φ200V	19.1	25	60	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ 140 中食器とφ 165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45 人分 (φ 129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途

食器消毒保管庫

電気 電気式 食器消毒保管庫 (片面式)



★NHE-3ASR(電気式)



NHE-40BS(電気式)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	備考
	間口	奥行	高さ							
★NHE-2AS(R/L)	500	550	1,035	¥446,600	¥406,000	1φ100V	0.9	25	2	専用カゴ(小)
★NHE-3AS(R/L)	500	550	1,305	¥457,600	¥416,000	1φ100V	1.3	25	3	専用カゴ(小)
NHE-4AS(R/L)	500	550	1,575	¥470,800	¥428,000	1φ100V	1.3	25	4	専用カゴ(小)
TNHE-5(R/L)	520	550	1,900	¥657,800	¥598,000	3φ200V	3.1	25	5	
TNHE-10	900	550	1,900	¥801,900	¥729,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-15	1,280	550	1,900	¥905,300	¥823,000	3φ200V	6.5	25	15	
NHE-20AS	1,840	550	1,900	¥1,349,700	¥1,227,000	3φ200V	8.8	25×2	20	
★NHE-25AS	2,220	550	1,900	¥1,449,800	¥1,318,000	3φ200V	10.8	25×2	25	
★NHE-30AS	2,600	550	1,900	¥1,606,000	¥1,460,000	3φ200V	12.8	25×2	30	
★TNHE-10B	520	950	1,900	¥830,500	¥755,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-20B	900	950	1,900	¥1,014,200	¥922,000	3φ200V	6.5	25	20	
NHE-30BS	1,340	950	1,900	¥1,225,400	¥1,114,000	3φ200V	10.5	25	30	
NHE-40BS	1,840	950	1,900	¥1,661,000	¥1,510,000	3φ200V	12.8	25×2	40	
★NHE-50BS	2,220	950	1,900	¥1,884,300	¥1,713,000	3φ200V	16.9	25×2	50	
★NHE-60BS	2,600	950	1,900	¥2,109,800	¥1,918,000	3φ200V	21.0	25×2	60	
★NHE-70BS	3,100	950	1,900	¥2,565,200	¥2,332,000	3φ200V	23.3	25×3	70	
★NHE-80BS	3,480	950	1,900	¥3,080,000	¥2,800,000	3φ200V	27.4	25×3	80	
★NHE-90BS	3,860	950	1,900	¥3,349,500	¥3,045,000	3φ200V	31.5	25×3	90	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ 140 中食器とφ 165 特深皿セット) : 樹脂食器 45 人分 (φ 129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途

熱調理機器

レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
テイルテンゲン/回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ペーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

電気 電気式 食器消毒保管庫 (両面式)



TNHE-15W(電気式)



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	備考
	間口	奥行	高さ							
★H202E-2AW	500	550	1,090	¥482,900	¥439,000	1φ100V	0.9	—	2	専用カゴ(小)
★H202E-3AW	500	550	1,360	¥496,100	¥451,000	1φ100V	1.3	—	3	専用カゴ(小)
★H202E-4AW	500	550	1,550	¥510,400	¥464,000	1φ100V	1.3	—	4	専用カゴ(小)
★TNHE-5W	520	550	1,900	¥730,400	¥664,000	3φ200V	3.1	25	5	
TNHE-10W	900	550	1,900	¥869,000	¥790,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-15W	1,280	550	1,900	¥1,003,200	¥912,000	3φ200V	6.5	25	15	
NHE-20AW	1,840	550	1,900	¥1,490,500	¥1,355,000	3φ200V	8.8	25×2	20	
★NHE-25AW	2,220	550	1,900	¥1,643,400	¥1,494,000	3φ200V	10.8	25×2	25	
★NHE-30AW	2,600	550	1,900	¥1,714,900	¥1,559,000	3φ200V	12.8	25×2	30	
★TNHE-10BW	520	950	1,900	¥887,700	¥807,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-20BW	900	950	1,900	¥1,082,400	¥984,000	3φ200V	6.5	25	20	
NHE-30BW	1,340	950	1,900	¥1,303,500	¥1,185,000	3φ200V	10.5	25	30	
NHE-40BW	1,840	950	1,900	¥1,769,900	¥1,609,000	3φ200V	12.8	25×2	40	
★NHE-50BW	2,220	950	1,900	¥1,978,900	¥1,799,000	3φ200V	16.9	25×2	50	
★NHE-60BW	2,600	950	1,900	¥2,241,800	¥2,038,000	3φ200V	21.0	25×2	60	
★NHE-70BW	3,100	950	1,900	¥2,808,300	¥2,553,000	3φ200V	23.3	25×3	70	
★NHE-80BW	3,480	950	1,900	¥3,228,500	¥2,935,000	3φ200V	27.4	25×3	80	
★NHE-90BW	3,860	950	1,900	¥3,553,000	¥3,230,000	3φ200V	31.5	25×3	90	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ 140 中食器とφ 165 特深皿セット) : 樹脂食器 45 人分 (φ 129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	蒸気接続口径		蒸気 消費量 (kg/h)	排水接続 口径 A	収容 力口数	備考
	間口	奥行	高さ					入口	出口				
★H202S-5AS	580	550	1,900	¥935,000	¥850,000	3φ200V	0.23	20	20	9	25	5	
★H202S-10AS	960	550	1,900	¥1,122,000	¥1,020,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-15AS	1,340	550	1,900	¥1,381,600	¥1,256,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	15	
★H202S-20AS	1,840	550	1,900	¥1,829,300	¥1,663,000	3φ200V	0.6	20	20	21	25×2	20	
★H202S-25AS	2,220	550	1,900	¥2,066,900	¥1,879,000	3φ200V	0.9	20	20	24	25×2	25	
★H202S-30AS	2,600	550	1,900	¥2,192,300	¥1,993,000	3φ200V	0.9	20	20	27	25×2	30	
★H202S-35AS	3,100	550	1,900	¥2,564,100	¥2,331,000	3φ200V	1.1	20	20	27	25×3	35	
★H202S-40AS	3,480	550	1,900	¥2,849,000	¥2,590,000	3φ200V	1.3	20	20	30	25×3	40	
★H202S-45AS	3,860	550	1,900	¥3,234,000	¥2,940,000	3φ200V	1.4	20	20	36	25×3	45	
★H202S-50AS	4,440	550	1,900	¥3,592,600	¥3,266,000	3φ200V	1.7	20×2	20×2	41	25×4	50	
★H202S-10BS	580	950	1,900	¥1,251,800	¥1,138,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-20BS	960	950	1,900	¥1,400,300	¥1,273,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	20	
★H202S-30BS	1,340	950	1,900	¥1,636,800	¥1,488,000	3φ200V	0.5	20	20	24	25	30	
★H202S-40BS	1,840	950	1,900	¥2,211,000	¥2,010,000	3φ200V	0.9	20	20	30	25×2	40	
★H202S-50BS	2,220	950	1,900	¥2,471,700	¥2,247,000	3φ200V	0.9	20	20	33	25×2	50	
★H202S-60BS	2,600	950	1,900	¥2,842,400	¥2,584,000	3φ200V	0.9	20	20	36	25×2	60	
★H202S-70BS	3,100	950	1,900	¥3,329,700	¥3,027,000	3φ200V	1.4	20	20	45	25×3	70	
★H202S-80BS	3,480	950	1,900	¥3,536,500	¥3,215,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	80	
★H202S-90BS	3,860	950	1,900	¥3,710,300	¥3,373,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	90	
★H202S-100BS	4,440	950	1,900	¥4,688,200	¥4,262,000	3φ200V	1.8	20×2	20×2	66	25×4	100	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45 人分 (φ129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途



H202E専用カゴ(小)
■外形寸法:
W340×D370×H200
■ステンレス製



専用カゴ(大)
■外形寸法:
W360×D390×H200
■ステンレス製

★H202S-40BW (蒸気式)



スチーム 蒸気式 食器消毒保管庫(両面式)



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	蒸気接続口径		蒸気 消費量 (kg/h)	排水接続 口径 A	収容 力口数	備考
	間口	奥行	高さ					入口	出口				
★H202S-5AW	580	550	1,900	¥961,400	¥874,000	3φ200V	0.23	20	20	9	25	5	
★H202S-10AW	960	550	1,900	¥1,184,700	¥1,077,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-15AW	1,340	550	1,900	¥1,444,300	¥1,313,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	15	
★H202S-20AW	1,840	550	1,900	¥1,895,300	¥1,723,000	3φ200V	0.6	20	20	21	25×2	20	
★H202S-25AW	2,220	550	1,900	¥2,218,700	¥2,017,000	3φ200V	0.9	20	20	24	25×2	25	
★H202S-30AW	2,600	550	1,900	¥2,426,600	¥2,206,000	3φ200V	0.9	20	20	27	25×2	30	
★H202S-35AW	3,100	550	1,900	¥2,890,800	¥2,628,000	3φ200V	1.1	20	20	27	25×3	35	
★H202S-40AW	3,480	550	1,900	¥3,180,100	¥2,891,000	3φ200V	1.3	20	20	30	25×3	40	
★H202S-45AW	3,860	550	1,900	¥3,516,700	¥3,197,000	3φ200V	1.4	20	20	36	25×3	45	
★H202S-50AW	4,440	550	1,900	¥3,883,000	¥3,530,000	3φ200V	1.7	20×2	20×2	41	25×4	50	
★H202S-10BW	580	950	1,900	¥1,310,100	¥1,191,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-20BW	960	950	1,900	¥1,476,200	¥1,342,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	20	
★H202S-30BW	1,340	950	1,900	¥1,883,200	¥1,712,000	3φ200V	0.5	20	20	24	25	30	
★H202S-40BW	1,840	950	1,900	¥2,324,300	¥2,113,000	3φ200V	0.9	20	20	30	25×2	40	
★H202S-50BW	2,220	950	1,900	¥2,665,300	¥2,423,000	3φ200V	0.9	20	20	33	25×2	50	
★H202S-60BW	2,600	950	1,900	¥3,000,800	¥2,728,000	3φ200V	0.9	20	20	36	25×2	60	
★H202S-70BW	3,100	950	1,900	¥3,382,500	¥3,075,000	3φ200V	1.4	20	20	45	25×3	70	
★H202S-80BW	3,480	950	1,900	¥3,692,700	¥3,357,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	80	
★H202S-90BW	3,860	950	1,900	¥3,865,400	¥3,514,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	90	
★H202S-100BW	4,440	950	1,900	¥4,849,900	¥4,409,000	3φ200V	1.8	20×2	20×2	66	25×4	100	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45 人分 (φ129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途

昇降式食器消毒保管庫(電気式)

電気 マイコンタイプ 棚非常停止装置(安全装置)付



★ H202EH-AL-48S (電気式)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	扉
	間口	奥行	高さ							
★H202E-AL-20S	990	950	1,950	¥2,125,200	¥1,932,000	3φ200V	7.0	25	20	片面式
★H202E-AL-30S	1,370	950	1,950	¥2,369,400	¥2,154,000	3φ200V	10.9	25	30	片面式
★H202E-AL-40S	1,980	950	1,950	¥4,108,500	¥3,735,000	3φ200V	14.0	25×2	40	片面式
★H202E-AL-50S	2,360	950	1,950	¥4,259,200	¥3,872,000	3φ200V	17.9	25×2	50	片面式
★H202E-AL-60S	2,740	950	1,950	¥4,372,500	¥3,975,000	3φ200V	21.8	25×2	60	片面式
★H202EH-AL-32S	1,090	1,150	2,970	¥2,743,400	¥2,494,000	3φ200V	11.9	25	32	片面式
★H202EH-AL-48S	1,470	1,150	2,970	¥3,284,600	¥2,986,000	3φ200V	14.0	25	48	片面式
★H202E-AL-20W	990	950	1,950	¥2,281,400	¥2,074,000	3φ200V	7.0	25	20	両面式
★H202E-AL-30W	1,370	950	1,950	¥2,549,800	¥2,318,000	3φ200V	10.9	25	30	両面式
★H202E-AL-40W	1,980	950	1,950	¥4,302,100	¥3,911,000	3φ200V	14.0	25×2	40	両面式
★H202E-AL-50W	2,360	950	1,950	¥4,367,000	¥3,970,000	3φ200V	17.9	25×2	50	両面式
★H202E-AL-60W	2,740	950	1,950	¥4,519,900	¥4,109,000	3φ200V	21.8	25×2	60	両面式
★H202EH-AL-32W	1,090	1,150	2,970	¥3,201,000	¥2,910,000	3φ200V	11.9	25	32	両面式
★H202EH-AL-48W	1,470	1,150	2,970	¥3,328,600	¥3,026,000	3φ200V	14.0	25	48	両面式

●食器収容数 (1カゴ): 金属食器 50人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45人分 (φ129 汁碗と深皿【中】のセット)
※食器消毒保管庫内カゴは別途

昇降式食器消毒保管庫(蒸気式)

スチーム マイコンタイプ 棚非常停止装置(安全装置)付



★ H202S-AL-20S (蒸気式)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	蒸気接続 口径A (入口/出口)	蒸気 消費量 (kg/h)	排水接 続口径 A	収容 カゴ数	扉
	間口	奥行	高さ									
★H202S-AL-20S	990	950	1,950	¥2,569,600	¥2,336,000	3φ200V	1.0	20/20	18	25	20	片面式
★H202S-AL-30S	1,370	950	1,950	¥2,770,900	¥2,519,000	3φ200V	1.0	20/20	22	25	30	片面式
★H202S-AL-40S	1,980	950	1,950	¥5,062,200	¥4,602,000	3φ200V	2.0	20×20×2	36	25×2	40	片面式
★H202S-AL-50S	2,360	950	1,950	¥5,248,100	¥4,771,000	3φ200V	2.0	20×20×2	40	25×2	50	片面式
★H202S-AL-60S	2,740	950	1,950	¥5,637,500	¥5,125,000	3φ200V	2.0	20×20×2	44	25×2	60	片面式
★H202SH-AL-32S	1,090	1,150	2,970	¥3,328,600	¥3,026,000	3φ200V	2.0	20/20	22	25	32	片面式
★H202SH-AL-48S	1,470	1,150	2,970	¥4,466,000	¥4,060,000	3φ200V	2.0	20/20	28	25	48	片面式
★H202S-AL-20W	990	950	1,950	¥2,586,100	¥2,351,000	3φ200V	1.0	20/20	18	25	20	両面式
★H202S-AL-30W	1,370	950	1,950	¥2,891,900	¥2,629,000	3φ200V	1.0	20/20	22	25	30	両面式
★H202S-AL-40W	1,980	950	1,950	¥5,142,500	¥4,675,000	3φ200V	2.0	20×20×2	36	25×2	40	両面式
★H202S-AL-50W	2,360	950	1,950	¥5,430,700	¥4,937,000	3φ200V	2.0	20×20×2	40	25×2	50	両面式
★H202S-AL-60W	2,740	950	1,950	¥5,735,400	¥5,214,000	3φ200V	2.0	20×20×2	44	25×2	60	両面式
★H202SH-AL-32W	1,090	1,150	2,970	¥3,419,900	¥3,109,000	3φ200V	2.0	20/20	22	25	32	両面式
★H202SH-AL-48W	1,470	1,150	2,970	¥4,568,300	¥4,153,000	3φ200V	2.0	20/20	28	25	48	両面式

●食器収容数 (1カゴ): 金属食器 50人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45人分 (φ129 汁碗と深皿【中】のセット)
※食器消毒保管庫内カゴは別途

トラックインタイプ食器消毒保管庫

スチーム



★ H202S-20C



★ H202S-10C ￥お問合せください

■外形寸法:W780×D1,000×H2,100
■消費電力:3φ200V 0.75kW(50/60Hz)
■蒸気接続口径:20A
■収納カート数/カゴ数:1/10

●食器収容数 (1カゴ): 金属食器 50人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45人分 (φ129 汁碗と深皿【中】のセット)
※食器消毒保管庫内カゴは別途

★ H202S-20C ￥お問合せください

■外形寸法:W1,540×D1,000×H2,100
■消費電力:3φ200V 1.50kW(50/60Hz)
■蒸気接続口径:20A
■収納カート数/カゴ数:2/20

煮沸式消毒槽

ガス



N-TGS-60S ￥195,000
税込¥214,500

■外形寸法:W600×D600×H800
■ガス消費量(都市ガス/LPG):
9.88kW(8,500kcal/h)/9.88kW(0.71kg/h)
■ガス接続口径(都市ガス/LPG):15A
■排水接続口径:40A
●消毒槽用カゴ(ステンレス)
外形寸法: W420 × D385 × H250

熱調理機器	レンジ・テーブル
	スチームコンベクションオーブン
	オーブン
	中華レンジ
	餃子グリラー
	ゆで麺器
	フライヤー
	グリラー/グリドル
	ティルティング/回転釜
	蒸し器
	アクアガスオープン
	炊飯
	その他
作業機器	TRE430-TA304特長
	作業台
	調理台
	シンク
	戸棚
	棚
	バンラック
	日本そば
	エレファントシェルフ
洗浄機器	ドア
	アンダーカウンター
	ラックコンベア
	フライトコンベア
	ネットコンベア
	容器・予洗付
	学校給食
衛生機器	
幼児関連	
消毒・保管機器	
	食器消毒保管
	煮沸式消毒
	包丁マナ板殺菌庫
	シルバーストッカー
	配膳車・カート
	フードカート
	搬送カート
ペーカリー	
	オープン
	関連機器
サービス機器	
	温蔵・保温・加温
	カフェテリア
	喫茶・軽食
下調理	
冷凍・冷蔵機器	
備品・消耗品	
	洗剤
	浄水・軟水器
	ホテルパン
その他	
資料	
	JFEA機器基準
	調理能力表
	新調理/HACCP
	ドライシステム
	NSF
	ステンレスフロア