


その他



- 熱調理機器
- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテイングパン/回転釜
- 蒸し器
- アークガスオーブン
- 炊飯
- その他

- 作業機器
- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ
- 洗浄機器
- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

- 衛生機器
- 幼保関連
- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー
- 配膳車・カート
- フードカート
- 搬送カート
- ベーカリー
- オープン
- 関連機器

- サービス機器
- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食
- 下調理
- 冷凍・冷蔵機器

- 備品・消耗品
- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン
- その他

- 資料
- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

電子レンジ

電気



NE-1802VTA ¥300,000
税込¥330,000

- 外形寸法:W422×D476×H337
- 消費電力:単相 200V 2.8kW
- 高周波出力:1,800~150W 10段階切替
- 省エネ電子レンジ
- 庫内照明:LED化
- 待機電力:ゼロ化



NE-711GV ¥オープン価格

- 外形寸法:W510×D360×H306
- 消費電力:単相 100V 1.26kW
- 高周波出力:700、350、250W相当
- 容量:22L

マイクロウェーブコンベクションオーブン

電気 高速オーブン



NE-SCV3 ¥オープン価格

- 外形寸法:W474×D565×H412
- 消費電力:単相 200V 3.75kW
- 容量:10L
- ※マイクロウェーブとコンベクションの2つ同時加熱で高速調理。

フード・クーラー&ウォーマー

電気 COOL

HOT



PS-1 ¥150,000
税込¥165,000

- 外形寸法:W193×D345×H273
- 消費電力:単相100V 160W
- 庫内温度:5~10℃
- 庫内容量:5.5L ホテルパン1/3
- ※ドライタイプ(ヘルチエ素子搭載)

HS-1 ¥105,000
税込¥115,500

- 外形寸法:W193×D345×H273
- 消費電力:単相 100V 100W
- 庫内温度:40~90℃
- 庫内容量:5.5L ホテルパン1/3
- ※ドライタイプ(PID制御)

食品乾燥機

電気

ドライフルーツや乾燥野菜製造に最適 SDGs 食品ロスの削減に活用できます



DSJ-mini ¥85,000
税込¥93,500

- 外形寸法:W325×D380×H484(トレイ4枚)
- 消費電力:単相 100V 416W
- ※ドライフルーツや乾燥野菜が手軽に作れます。

DSJ-3-1A ¥180,000
税込¥198,000

- 外形寸法:W650×D595×H885
- 消費電力:単相100V 1.28kW
- 有効内容積:97L
- 温度調節:0~75℃
- 乾燥トレイ:3枚



DSK-20-3 ¥811,000
税込¥892,100

- 外形寸法:W1,260×D825×H1,820
- 消費電力:三相 200V 5.2/5.32kW(50/60Hz)
- 有効内容積:344L×2室 = 688L
- 庫内寸法:W410×D700×H1,200(×2室)
- 温度調節:1~70℃(80℃プログラム可能)
- 乾燥トレイ:20枚

DSK-30-3 ¥1,192,000
税込¥1,311,200

- 外形寸法:W1,900×D825×H1,820
- 消費電力:三相200V 7.80/7.98kW(50/60Hz)
- 有効内容積:344L×3室 = 1,032L
- 庫内寸法:W410×D700×H1,200(×3室)
- 温度調節:1~70℃(80℃プログラム可能)
- 乾燥トレイ:30枚

タオルウォーマー

電気



HC-6(K)(SUS)(M) ¥48,000
税込¥52,800

- 外形寸法:W300×D307×H230
- 消費電力:単相 100V 120W
- 庫内容量:6L(おしほり32本)
- ※カラー:ステンレス、ブラック、木目



HC-18S(横開き) ¥58,000
税込¥63,800

- 外形寸法:W450×D275×H355
- 消費電力:単相100V 165W
- 庫内容量:18L(おしほり80~96本)

冷水機

電気 ●水蓄冷式



SWE-1000TA-PB1 ¥1,217,000
税込¥1,338,700

- 外形寸法:W680×D680×H1,438
- 消費電力:三相 200V 1.29kW/1.64kW(50/60Hz)
- 出口水温/水量:5℃:750L/8h 10℃:1,000L/8h 15℃:1,500L/8h
- 電源 :三相 200V (50/60Hz)

●瞬冷式(空冷インバータ)



CWS-25AI ¥1,589,000
税込¥1,747,900

- 外形寸法:W800×D400×H1,400
- 消費電力:三相200V 3.77/3.80kW(50/60Hz)
- 冷水量:8.2/8.3L/min (冷水吐出量10℃、周囲温度30℃、給水温度25℃の場合)

グラスフィラー

電気



TO-1238-S ¥59,000
税込¥64,900

- 外形寸法:W46×D127×H290

TO-1239 ¥49,000
税込¥53,900

解凍機

電気



727721 ¥1,506,000
税込¥1,656,600

- 外形寸法:W710×D835×H 2,114
- 消費電力:単相100V 1.73kW
- 3段階の解凍プログラムで、旨味を逃しません!
- 解凍完了後は自動で冷蔵保存。
- 食中毒リスクを低減、安全解凍
- 最大容量670L。棚・ドリップパンは食洗機対応可
- 冷蔵庫としても使用可能

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認ください。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

電気瞬間湯沸器

電気



EIWX3102A0 ¥300,000
税込¥330,000

■外形寸法:W255×D97×H397
■消費電力:三相200V 10.2kW
●号数換算:5.8



EIZ-3200A0 ¥880,000
税込¥968,000

■外形寸法:W400×D116×H551
■消費電力:三相200V 20.0kW
●号数換算:11.5



EIX-250C0 ¥150,000
税込¥165,000

■外形寸法:W135×D91.5×H185.5
■消費電力:単相200V 5.0kW
●号数換算:2.9
※温度設定変更可(20~45℃)



DHM4 ¥50,000
税込¥55,000

■外形寸法:W165×D82×H190
■消費電力:単相200V 4.3kW
●号数換算:2.6
※入水温度+15℃

電気小型給湯器

電気



ESN12ARN111E0 ¥118,000
税込¥129,800

■外形寸法:W240×D320×H419
■消費電力:単相100V 1.1kW(貯湯量12L)

電気・洗物用電気給湯器

電気



ESD20BRX220E0 ¥339,000
税込¥372,900

■外形寸法:W308×D375×H411
■消費電力:単相200V 2.0kW(貯湯量20L)

ESD30BRX220E0 ¥360,000
税込¥396,000

■外形寸法:W370×D430×H438
■消費電力:単相200V 2.0kW(貯湯量30L)

貯湯温水ボイラー

ガス 無圧温水ヒーター



HOH-15 ¥3,410,000
(無圧開放型) 税込¥3,751,000

HWN-13ZR ¥3,076,000
(屋内貯湯式型) 税込¥3,383,600

蒸気ボイラー

スチーム



RV-160ZH ¥2,544,000
税込¥2,798,400

■外形寸法:W635×D855×H1,820
■蒸気量:160kg/h
■最高圧力:0.69MPa

電気貯湯式湯沸器

電気 置台型



DE-特 ¥276,000
税込¥303,600

■外形寸法:W381×D380×H633
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量9L)

壁掛型



HDEN-20M ¥263,000
税込¥289,300

■外形寸法:W415×D261×H615(貯湯量18L)

EWR20BNN115C0 ¥211,000
税込¥232,100

■外形寸法:W360×D250×H599
■消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量20L)

厨芥処理機

電気



YS-700L-PSL-08 ¥5,119,000
税込¥5,630,900

■外形寸法:W1,510×D500×H900
■処理能力:10kg/分

ディスポーザー

電気



YS-8100 ¥120,000
税込¥132,000

■外形寸法:W233×D196×H312
■能力:1.5L/回
■シンク口径:φ180
※家庭用

ジャックスタック



JS-104 ¥359,800
税込¥395,780

■外形寸法:W600×D600×H1,830
■容量:130~300φ104枚
※血受/ハ一間隔50mm

丸盆ラッチ16インチ



TO-691M ¥6,020
税込¥6,622

■外形寸法:W450×D80×H325

オーダーハンガー



TO-133 ¥10,500
税込¥11,550

■外形寸法:W1,100×H85

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームパヴェンション
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラーグリドル
- テイルテングパン回転釜
- 蒸し器
- アークガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

- 配膳車・カート
- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

オープン

関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

焼肉フード

ワンショットフードSOC



スチームヘッド No.3

SOC-AD5-03 (GF付) ¥85,000
税込¥93,500

- 外形寸法:φ100(φ240)×H925~1,125
- 排気風量:290m³/h
- 器具静圧:150Pa
- 吸込みヘッドのバリエーションあり
- 無塗装標準(別途塗装可)
- ダクト工事・排気用送風機別途

焼肉ロースター

ガス しちりんガスロースター (2~4名用)



NK-5SN・1 ¥69,000
税込¥75,900

- 外形寸法:φ301×H172
- ガス消費量(都市ガス/LPG): 2.39kW(2,055kcal/h)/2.38kW(0.17kg/h)
- ガス接続:φ9.5mmホースエンド
- 点火方法:圧電点火方式(素回し)
- 高さの低いタイプ NK-7N あり(外形寸法:φ298×H144)
- 詳細はお問合せください。

ガス 小型卓上ガスロースター (3~4名用)



BT-6SR・1 ¥36,000
税込¥39,600

- 外形寸法:W309(357)×D186×H105
- 焼面サイズ:260×170(鉄アミ1枚付属)
- ガス消費量(都市ガス/LPG): 1.59kW/1.59kW
- ガス接続:φ9.5mmホースエンド
- 点火方法:圧電点火方式
- 重量:2.0kg(鉄プレート使用時:2.9kg)
- 小型サイズ(焼面215×155)あり
- 詳細はお問合せください。

焼肉炭しちりん

炭 炭コンロ(ステンレス製) (3~4名用)



NK-1SR・1(五彩コンロ) ¥36,000
税込¥39,600

- 外形寸法:φ298×H153
- 重量:2.8kg
- 炭取容量:推奨500g
- 灰受け水量:推奨500cc(最大600cc)
- 灰受けに水を入れてご使用ください。
- 炭取容量は炭の種類により異なります。

焼肉ロースター

ガス 無煙ロースター(ダクト型)



SV-2RU-T ¥346,000
税込¥380,600

- 外形寸法:W1,200×D800×H700
- 消費電力:AC100V 17W
- ガス消費量:都市ガス:3.35kW LPG:3.26kW
- ガス接続:R1/2(PPT)
- 点火方法:連続放電点火方式(AC100V)
- UVセンサー・過熱センサー・漏電ブレーカー・エラーチェック搭載 ガス/ダクト遮断システム
- ダクト工事・排気用送風機別途
- 価格は6台以上一括注文時
- 台数、メラミン種類、天板の大きさ等は、別途ご相談要

ガス焼肉器(卓上タイプ)

ガス



Y-18T ¥17,800
税込¥19,580

- 外形寸法:W380×D288×H111
- 消費ガス量:(都市ガス/LPG): 2.33kW(2,000kcal/h)/2.24kW(0.16kg/h)
- ガス接続:φ9.5mmガス用コム管
- 調理寸法:W376×D216
- 点火方式:マッチ点火



Y-77C ¥14,800
税込¥16,280

- 外形寸法:W335×D265×H111
- ガス消費量(都市ガス/LPG): 2.04kW(1,750kcal/h)/1.47kW(0.11kg/h)
- ガス接続:φ9.5mmガス用コム管
- 調理寸法:W260×D160
- 点火方式:マッチ点火

炭火ロースター

ガス 赤鬼(炭使用)



S-910 ¥172,000
税込¥189,200

- 外形寸法:W929×D330×H259
- ガス消費量(都市ガス/LPG): 3.6kW(3,100kcal/h)/4.19kW(0.3kg/h)
- オプション:焼き網

電気式焼いも機

電気



TEY-101 ¥400,000
税込¥440,000

- 外形寸法: W450×D450×H502
- 消費電力:単相100V 1,190W(保温時70W)
- 焼き芋容量:最大5kg(適量3kg)
- 赤外線サーモヒーター

ポップコーン

電気



PA-36 ¥140,000
税込¥154,000

- 外形寸法:W480×D380×H510
- 消費電力:単相100V 1.01kW
- 能力:3分毎に350g

わた菓子

電気



CA-120 ¥220,000
税込¥242,000

- 外形寸法: W640×D640×H800
- 消費電力:単相100V 1.2kW
- 能力:1分毎に3~5本

ロストルクリーナー

電気



GRC-55D ¥1,048,000
税込¥1,152,800

- 外形寸法:W764×D604×H1,084~1,119
- 消費電力:単相100V 360/390W(50/60Hz)
- 標準洗浄時間:30~40min/回
- 洗浄物サイズ(mm): 角390×300まで丸φ300まで

金属検出機

電気 防塵・防水 IP65 準拠



AD-4971-3517 ¥918,000
税込¥1,009,800

- 外形寸法:W800×D550×H1,262
- センサーヘッド開口部寸法:幅350mm×高さ170mm
- 検出感度: Fe:φ0.5mm, SUS:φ1.0mm
- 可変ベルト速度: 10~60m/min
- 登録製品数:1000

- 自動感度設定機能
- タッチカラータッチパネル
- HACCP対応
- 本体メモリへ最大100件
- USBメモリから画像の取り込み
- 取り外し式コンベアベルトで清掃が容易

電気 防塵・防水 IP66 準拠



AD-4976-H3517 ¥1,240,000
税込¥1,364,000

- 外形寸法:W800×D730×H1,235
- センサーヘッド開口部寸法:幅350mm×高さ170mm
- 検出感度: Fe:φ0.5mm, SUS:φ1.0mm
- 可変ベルト速度: 10.0~50.0m/min
- 登録製品数:1000
- 電源:単相 AC100~240V(+10%,-15%) 約100VA (50/60Hz)

- マルチ周波数で最適な周波数を自動設定
- 見やすく進化したタッチパネルで直感的に操作
- ノイズ可視化機能ですばやく容易にノイズ調整
- 脱酸素剤の欠品検査と異物検査を両立(オプション)
- コンベア等の部品は工具レスで交換可能
- 多言語対応で作業性の向上
- 管理者レベルによる操作制限と履歴機能
- 操作・検査履歴をUSBに保存してデータ管理
- 冷凍食品・ジビエの検査に最適

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

表面・中心温度計

電気



SK-270WP

TP-100MR

SK-270WP **¥21,800**
税込¥23,980

- 外形寸法:W70×D40×H171
- 温度測定範囲:-40~+250℃
- ※防水型
- ※標準センサー付属

TP-100MR **¥21,800**
税込¥23,980

- 外形寸法:W54×D172×H40
- 温度測定範囲:-50~+280℃
- ※標準センサー付属

非接触温度計

電気



CT-2000DS **¥9,100**
税込¥10,010

- 外形寸法:W39×H145×D75
- 温度測定範囲:-50~+580℃

デジタル防水卓上はかり

電気

防塵・防水型



UDS-211W-20K **¥35,000**
税込¥38,500

- 外形寸法:W248×D270×H175
- ひょう量(最小表示):20kg(20g)
- ※単一乾電池付属
- ※10kgタイプあり
- ※検定付

デジタル防水台はかり

電気

防塵・防水型



DP-6701K-60 **¥115,000**
税込¥126,500

- 外形寸法:W350×D605×H795
- ひょう量(最小表示):60kg(20g)
- ※単一乾電池×4本付属
- ※他に32kg(10g)、150kg(50g)タイプあり
- ※検定付

券売機

電気

卓上型



FK-CX-D-2 **¥1,500,000**
税込¥1,650,000

- 外形寸法:W390×D250×H700
- 消費電力:単相100V 30W
- 口座数:42

1ロール



FK-ADIIB-2 **¥2,750,000**
税込¥3,025,000

- 外形寸法:W600×D280×H1,570
- 消費電力:単相100V 40W
- 口座数:54
- ※1万円札、5千円札も対応
- ※オプション:2ロール

2ロール



KB172NNS **¥1,634,000**
税込¥1,797,400

- 外形寸法:W640×D300×H1,600
- 消費電力:単相100V 101W
- 口座数:72口座フリーレイアウト

COOKING MATE 調理実習台

教師用調理台



★ TCM-280T ¥お問合せください

- 外形寸法:W2,400×D900×H800
- 消費電力:単相100V 4.0kW
(オープン電子レンジ)
単相200V 3kW
(クッキングヒーター)
- ※マナ板殺菌庫付

生徒用調理台



★ TCM-220S ¥お問合せください

- 外形寸法:W2,400×D900×H800
- 消費電力:単相100V 4.0kW
(オープン電子レンジ)
単相200V 3kW
(クッキングヒーター)

施工事例



フレンチレストラン



結婚式場



熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオープン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテイングパン/回転釜
- 蒸し器
- アークガスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- バンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア



ホテル/中華



調理学校



オーダーキッチン



オーダーキッチン

tanico Shop

全国の美味しい逸品が集まる タニコーの通販サイト

“食のプロ”が全国を巡って集めた
“贈りたくなる逸品”をご用意

大切な人への贈りものに

お中元・お歳暮のご挨拶に

あなたへのご褒美に

贈る人も受け取る人も笑顔に!




全商品送料込み価格
ご購入はこちらから ▶▶▶



システム導入店舗概要例

省人化で人件費大幅削減
& 効率化で回転率UP



マルチオーダーシステム

①タブレットレジシステム

- 多くの注文スタイルに対応
- レジ利用のみ
- ハンディターミナル対応
- スマホテーブルオーダー対応
- モバイルオーダー対応

ZEROレジ ¥お問合せください

※要インターネット接続
※要サーバー使用料

②マルチ券売機



Smooder mini ¥680,000
税込¥748,000

Smooder ¥920,000
税込¥1,012,000

遠流式自動釣銭機 ¥1,050,000
税込¥1,155,000

非遠流式自動釣銭機 ¥650,000
税込¥715,000

※要サーバー使用料・保守契約

Point 01 マルチ決済対応、クレジットカード・QRコード・各種電子マネー

Point 02 スマホ感覚のシンプル画面

Point 03 地域マネー・ハウスマネー対応

Point 04 低価格でも機能は充実

Point 05 自動釣銭機と連結で現金にも対応

セルフオーダーシステム

③テーブルオーダー



【セムールセルフ】
タブレット型セルフオーダーシステム
●専用タブレットから注文

セムールセルフ ¥3,500,000
税込¥3,850,000

■参考構成: マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台、セルフ15台
周辺機器一式

④スマホオーダー



タニ POS シリーズ
【セムールbb】
スマホオーダーシステム
●お客様のスマートフォンから注文

セムール bb ¥2,000,000
税込¥2,200,000

■参考構成: マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台
周辺機器一式

※要サーバー使用料

POSレジシステム

⑥会計システム



【セミセルフレジ】

- 内容の登録まではスタッフが代行し、お支払いはお客様側で入金
- オーダーシステムとの連動も可能
- 完全なセルフレジでは不安なお店もセミセルフで効率UPや非接触を実現
- クレジットカードやQRコード決済も対応

マジレジセミセルフ ¥2,300,000
税込¥2,530,000

■構成内容: 10インチタッチモニター、セルフ向け自動釣銭機
コンラックス製、CCTインジェニコ(クレジットカード/電子マネー)、
定着型 バーコードリーダー(QR決済)、周辺機器一式



【セルフレジ】

- 圧倒的な省人化
- セルフで会計
- SEMOORとの連携でさらに省力化
- マルチ決済対応(クレジットカード・QRコード・IC系)

マジレジセルフ ¥2,500,000
税込¥2,750,000

■外形寸法: W450×D600×H753



熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラーグリドル
テイルテイングパン回転釜
蒸し器
アークアスオープン
炊飯
その他
作業機器
TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器
ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器
幼保関連

消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート
フードカート
搬送カート

ベーカリー
オープン
関連機器

サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理
冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

フロアーロボット

⑥お掃除ロボット



C30 ¥1,700,000
税込¥1,870,000

- 外形寸法:W520×D490×H766
- 掃き掃除、吸塵、モップ掛け清掃
- 清掃能力:600m²/h
- ※要保守契約



C40 ¥お問合せください

- 外形寸法:W500×D578×H690
- 掃き掃除、吸塵、水拭き掃除、モップ掛け
- 清掃能力:1,100m²/h
- ※要保守契約



ファンタシ ¥3,220,000
税込¥3,542,000

- 外形寸法:W440×D540×H617
- 掃き掃除、吸塵、水拭き掃除、モップ掛け
- 清掃能力:350~700m²/h
- ※要保守契約

⑦配膳ロボット



T8 ¥1,700,000
税込¥1,870,000

- 外形寸法:W384×D468×H1,111
- 最小通路幅:55cm
- 最大稼働時間:15時間
- ※要保守契約



T11 ¥2,100,000
税込¥2,310,000

- 外形寸法:W384×D463×H1,123
- 最小通路幅:49cm
- 最大稼働時間:9時間
- ※要保守契約



T9 Pro ¥2,100,000
税込¥2,310,000

- 外形寸法:W500×D527×H1,266
- 最小通路幅:70cm
- 最大稼働時間:15時間
- ※要保守契約



T10 ¥2,700,000
税込¥2,970,000

- 外形寸法:W486×D555×H1,399
- 最小通路幅:59cm
- 最大稼働時間:12.5時間
- ※要保守契約



KettyBot Pro ¥1,900,000
税込¥2,090,000

- 外形寸法:W435×D450×H1,120
- 最小通路幅:52cm
- 最大稼働時間:12.5時間
- ※要保守契約



BellaBot ¥3,050,000
税込¥3,355,000

- 外形寸法:W565×D537×H1,290
- 最小通路幅:70cm
- 最大稼働時間:13時間
- ※要保守契約



BellaBot Pro ¥3,200,000
税込¥3,520,000

- 外形寸法:W570×D550×H1,290
- 最小通路幅:65cm
- 最大稼働時間:11時間
- ※要保守契約

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。